

İÇİNDEKİLER

| | |
|--------------------------------|---------|
| KALİTE POLİTİKASI | 2 |
| ORGANİZASYON ŞEMASI | 3 |
| MAKİNA PARK LİSTESİ | 4 |
| GİYOTİN MAKAS BÖLÜM TANITIMI | 5 |
| HİDROLİK PRES BÖLÜM TANITIMI | 5 |
| EKSANTRİK PRES BÖLÜM TANITIMI | 6 |
| MONTAJ BÖLÜMÜ TANITIMI | 6 |
| KAYNAK BÖLÜMÜ TANITIMI | 7 |
| KALIP BÖLÜMÜ TANITIMI | 7 |
| PUNTA ve KOPARMA TEST BÖLÜMÜ | 8 |
| MEKANİZMA MAKAS GRUBU ÜRÜNLERİ | 9 - 12 |
| TEK ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLERİ | 13 - 19 |
| MAKASLI PROFİL GRUBU ÜRÜNLERİ | 20 - 30 |
| MOBİLYA REFERANSLARIMIZ | 31 |
| OTOMOBİL REFERANSLARIMIZ | 32 |
| AGOSAN'A NASIL GİDİLİR (KROKİ) | 33 |

KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ;

Otomotiv ve diğer sektörler için sac parçaların üretimi ve montajı ile mobilya sektöründe kaynaklı kaynaksız profil karkas ve ürünler ile hizmet sunmak; ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek hizmet verdiğimiz sektörlerin global rekabet ortamında gelişimlerine destek sağlamak.

VİZYONUMUZ;

“Müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir ürünler sunan, üretim proseslerini sürekli geliştirerek yarattığı rekabet avantajı ile sektöründe tercih edilen firma olmak.”

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Müşteri memnuniyetini sağlamak

- Kaliteli ürün,
- Zamanında sevkiyat,

Çalışanların memnuniyetini sağlamak


- Daha iyi çalışma koşulları,
- Daha çok eğitim,
- Çalışanlarımıza değer verme ve fikirlerinden yararlanma.

Şartlara uyarak kalite yönetim sisteminde sürekli iyileştirme sağlamak

DEĞERLERİMİZ;

- Her zaman, herkese doğru ve dürüst davranmak; adil olmak.
- Yaşadığımız çevreye, topluma ve ülkeye yararlı olmak.
- Çalışanlarımıza değer vermek, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.
- İşe, çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere karşı saygıyı ön planda tutmak.

ORGANİZASYON ŞEMASI



MAKİNE PARKURU

Müessesimizde bulunan iş makinalarımızın adetleri ve özellikleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

| MAKİNE ADI | ÖZELLİKLERİ | ADETİ |
|--------------------------|-------------|-------|
| HİDROLİK PRES | 600 TON | 1 |
| HİDROLİK PRES | 250 TON | 1 |
| HİDROLİK PRES | 150 TON | 1 |
| EKSANTRİK PRES | 280 TON | 4 |
| EKSANTRİK PRES | 200 TON | 2 |
| EKSANTRİK PRES | 100 TON | 2 |
| EKSANTRİK PRES | 80 TON | 1 |
| EKSANTRİK PRES | 60 TON | 1 |
| EKSANTRİK PRES | 40 TON | 1 |
| EKSANTRİK PRES | 30 TON | 7 |
| EKSANTRİK PRES | 20 TON | 1 |
| EKSANTRİK PRES | 10 TON | 11 |
| EKSANTRİK PRES | 8 TON | 2 |
| GYOTİN MAKAS | 12mm | 1 |
| GYOTİN MAKAS | 2,5mm | 1 |
| KLAVUZ ÇEKME TEZGAHI | OTOMATİK | 1 |
| KALVUZ ÇEKME TEZGAHI | MANUEL | 1 |
| PERÇİN EZME MAKİNESİ | 12'lik | 2 |
| PERÇİN EZME MAKİNESİ | 8'lik | 1 |
| PERÇİN EZME MAKİNESİ | 6'lik | 1 |
| GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ | 250Amp. | 9 |
| DAİRE TESTERE | 5,5 Beygir | 1 |
| DAİRE TESTERE | 3 Beygir | 1 |
| SOĞUTMALI DAİRE TERSTERE | | 1 |
| BORU BÜKME MAKİNESİ | | 1 |
| TORNA | | 1 |
| FREZE | | 1 |
| MATKAP | Q35 | 1 |
| MATKAP | Q16 | 2 |
| VİNÇ | 10 TON | 1 |
| VİNÇ | 7,5 TON | 1 |
| VİDALI KOMPRESÖR | KURUTMALI | 1 |
| KOMPRESÖR | NORMAL | 2 |
| CNC DİK İŞLEME TEZGAHI | | 1 |
| DALMA EROZYON TEZGAHI | | 1 |
| TAŞLAMA TEZGAHI | | 1 |

1 - GIYOTİN MAKAS BÖLÜMÜ

Firmamız bünyesinde Giyotin Makas bölümü ; ürün olarak ürettiğimiz Mobilya grubu ürünleri ile otomotiv gurubu ürünlerinin pres bölümünde yarımamül haline gelebilmesi için üretilecekleri ürün çeşidine göre 1mm ile 10mm arası kalınlıktaki sac'ların en ve boy kesme işlemlerini yapmak için kullanılan bölümümüzdür.



2 - HİDROLİK PRES BÖLÜMÜ

Tablo genişliği 1485mm x 1600 mm olan ve 600 ton kapasiteli 1 adet 1000mm x 1130mm olan 250 ton kapasiteli 1 adet ve tablo genişliği 800mm x 1000mm olan 150 ton kapasiteli 1 adet toplam 3 adet hidrolik presimizin bulunduğu bu bölümde otomotiv sektörü için derin sıvama işleri ve soğuk sac şekillendirme işlemleri yapılır.



3 - EKSANTRİK PRES BÖLÜMÜ

İşletmemizde Eksantrik Pres Bölümü,Otomotiv ve Mobilya sektörlerine yönelik üretilen ürünlerin yapımında kullanılan sac ve silme cinsinden hammadde malzemelerin firmamız bünyesinde bulunan Gytin Makas bölümünde kullanılacakları ürünler doğrultusunda en ve boy kesme işlemleri yapıldıktan sonra 250 ton ile 20 ton arası preslerde kalıplar yardımı ile soğuk sac şekillendirme (çevre kesme, delik delme, bükme, patlatma vb.)yöntemi kullanılarak hammaddenin yarımamüle dönüştürülmesinde kullandığımız bölümümüzdür.



4 - MONTAJ BÖLÜMÜ

İşletmemiz bünyesinde Montaj Bölümü; Eksantrik Pres Bölümünden soğuk sac şekillendirme yöntemi kullanılarak elde edilen yarımamül halindeki malzemelerin bu bölüme getirilerek Mekanizma ve Tek Ürün grubu ürünlerin oluşturulması için perçin yardımcı malzemesi kullanılarak 8 ve 10 ton kapasiteli eksantrik preslerde ve perçin ezme preslerinde birleştirme - montaj işlerinin yapıldığı bölümdür.



5 - KAYNAK BÖLÜMÜ

İşletmemizin Kaynak Bölümü; Mobilya sektörüne hitap eden profil karkas ve iskelet grubu ürünlerinin Müşteri istekleri doğrultusunda istenilen ürün çeşidine göre profil yardımcı malzemesinin çapaksız olarak su soğutmalı daire testerelerde boy kesme işlemleri yapıldıktan sonra gazaltı kaynakları ile profil iskelet ve karkas ürünler haline getirmek için kaynak işlemi için kullanılan bölümümüzdür.

Yine Müşteri istekleri doğrultusunda bazı profil iskelet ve karkas ürünlerimizin kasalarının etrafının çیتالama ve sunta kaplama işlemleride bu bölümümüzde yapılmaktadır.

Ayrıca yine müşteri istekleri doğrultusunda borulu mekanizmalı ürünlerin boru bükme işleri ile otomotiv sektörleri için kaynaklı olarak üretilen ürünlerin kaynak işleride bu bölümümüzde gerçekleştirilmektedir.



6 - KALIP ATÖLYESİ

Agosan Ltd.Şti bünyesinde mevcut bulunan ve soğuk sac şekillendirme işlerinde kullanılan kalıpların genel bakımlarının ve aynı zamanda kalıplarda meydana gelen herhangi bir arızaya müdahale edilen bakım ve tamir işlerinin yapıldığı bölümdür. Ayrıca kalıp atölyesinde müşterilerimizin teknik resim ile veya numune bir parça ile yeni bir ürün talep etmesi durumunda ürün için kalıp yapımı söz konusu ise bölümümüzde yapılmaktadır. Bunun yanında mülkiyeti müşteriye ait olan kalıplarında tamir ve bakım işleri müşterinin onayı halinde yine bu bölümümüzde gerçekleştirilmektedir.



7 - PUNTA ve KOPARMA TEST BÖLÜMÜ

İşletmemizin bu bölümünde otomotiv ve mobilya sektörü için sac parçalarının somun punta kaynak işleri yapılmaktadır.

Koparma test bölümünde ise otomotiv sektörü için yapılan somun punta işlemlerinin kopma basınçlarının test edildiği kısımdır.



MEKANİZMA-MAKAS GRUBU ÜRÜNLERİ :

M 2010 000 - ALMAN MAKASI



M 2011 000 Kolsuz Alman Makası

M 2020 000 Japon Makası



M 2022 000 Kolsuz Japon Makası (tek kademeli)

M 2023 000 İki Hareketli Ters Makas



BU ÜRÜN
PATENTLİDİR.



M 2025 000 Kolsuz Japon Makası (3 kademeli)

M 2030 000 Kapak Makası



M 2030 000 Kapak Makası (yaylı)

M 2031 000 Kaplamalı Kapak Makası



M 2041 000 Somya Makası Süngerli



M 2050 000 Panelli Makası



M 2061 000 Baza Makası



M 2072 000 Köşe Makası



M 2080 000 İkili Kelebek Makası



M 2082 000 Tetik Makası



M 2083 000 Ayaklı Leydi Makası (Otomatik Devirmeli)



M 2084 000 Ayaksız Leydi Makası



M 2085 000 Beyza Makası




M 2086 000 Şehzade Makası



M 2088 000 Taşıyıcı Mekanizma (Sirt İçin)



M 2090 000 Asansör Makası



M 2094 000 EKS Makas (Ticari Mal)



M 2094 000 (Görsel)



P 4196 000 Kelebek Mekanizması



M 2095 000 Lacos Makası




TSR M 1000 000 Yasemin Makası (Ticari Mal)



TSR M 1001 000 Otomatik Devirmeli (Ticari Mal)



TSR M 1002 000 Gizli Ayak Modeli (Ticari Mal)



TEK ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLERİ : MENTEŞELER ;

T 3170 000 Somya Menteşesi Büyük Bükülü



T 3180 000 Somya Menteşesi Düz



T 3182 000 Seyran Menteşe



T 3183 000 70 Ölçülü Menteşe



T 3184 000 90 Ölçülü Menteşe



T 3185 000 Somya Menteşesi Küçük Bükülü



T 3190 000 4 Delikli Düz Menteşe



İstenilen boy ve ebatta ve Müşteri taleplerine görede isteğe bağlı menteşede yapılabilir.

T 3171 000 Irmak Menteşe



T 3172 000 Köşeli Menteşe



T 3010 000 Somya Kulađı**T 3011 000 Somya Kulađı (Kk)****T 3020 000 Geniř L Stop Sacı****T 3050 000 1x60x90 Dz Sac****T 3060 000 1x20x65 Dz Delikli Sac****T 3061 000 2x20x65 Dz Delikli Sac****T 3063 000 1x20x65 ift Delikli Dz Sac****T 3070 000 L Delikli Sac****T 3080 000 Seyyar Kře Bađlantı Sacı****T 3181 000 Seyyar Kře Bađlantı Sacı (Yarıklı-Havřalı)****T 3090 000 U Kanalı**

T 3101 000 Somya Rayı Bilyalı (58-62-67,5-70-71-73-75 cm)



T 3101 002 000 6cm'lik Delikli Bilya



T 3101 003 8cm'lik 3 Delikli Bilya



T 3101 004 4cm'lik Deliksiz Bilya



T 3102 000 Seyran Arkalıklı Malzemesi Takımı



T 3103 000 Seyran-Seyrangül Rayı



T 3107 000 Seyrangül Malzemesi Takımı




T 3130 000 M10 Klavuz Parça



T 3131 000 M3,8 Klavuz Parça



T 3140 000 3x20x30 Sac-Silme



T 3310 000 Baza Köşe Sacı



**T 4100 000 M10 Ayak Montaj Somunu
T 4101 000 M8 Ayak Montaj Somunu**



T 5009 000 Japon Arka Bağlantı Sacı (Kozalı)



T 5010 000 Japon Arka Bağlantı Sacı



T 5011 000 Yarıklı Sac



T 5031 000 2x20x125 Delikli Sac



T 5036 000 Ranza Sacı (Badem Göz)



T 5058 000 3x80x80 M8 Klavuz Parça

T 5078 000 Baza L Sacı



5cm ile 40cm arası
istenilen ölçüde yapılır.

5cm ile 40cm arası
istenilen ölçüde yapılır.



T 5079 000 Baza U sacı

T 5080 000 Baza U Sacı (Uzun Kenarlı)



5cm ile 40cm arası
istenilen ölçüde yapılır.




T 5081 000 Karyola Köşe Sacı

T 5083 000 Demonte Anahtar



T 5084 000 Masa Bağlantı Sacı

T 5085 000 L demir Gönye Sacı

T 5086 000 Sandalye L Sacı Ölçü : (2,5x20x50)

T 5088 000 Sandalye L Sacı Ölçü : (3x20x60)


| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| T 4126 000 M10 4'lük Düz | T 4127 000 M10 6'lik Düz Metal Ayak | T 4128 000 M10 8'lik Düz Metal Ayak | T 4129 000 M10 10'lük Düz Metal Ayak | T 4130 000 M10 12'lik Düz Metal Ayak |
|--------------------------------|--|--|---|---|

Metal Ayak
Tekerlekler


| | | | |
|---|--|--|--|
| T 3118 000 Kavisli Teker Yük : 57mm | T 3114 000 50'lik Teker Yük : 65mm | T 3120 000 55'lik Teker Yük : 75mm | T 3115 000 50'lik Teker Yük : 85mm |
|---|--|--|--|



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 3111 000 28'lik Teker Yük: 35mm | T 3112 000 28'lik Teker Yük: 40mm | T 3117 000 24'lük Teker Yük: 32mm | T 3116 000 28'lik Teker Yük: 36mm | T 3110 000 28'lik Teker Yük: 40mm | T 3113 000 38'lik Teker Yük: 45mm |
|---|---|---|---|---|---|

T 5100 000 Ø4 Delikli M6 Klavuzlu Üçgen Parça

T 5200 000 M8 Dişli Üçgen Parça

T 5094 000 3x100x145 Delikli Saç (M6 Dişli)
T 5098 000 3x84x84 M6 Dişli Kare Parça

320 ICN Yatak Menteşesi



321 ICN Sandık Menteşesi



204 ICN Sandık Profili Menteşeli İkili (Ölçü : 1140 mm)




308 ICN Sandık Profili Menteşe Üçlü (Ölçü : 1745 mm)



322 ICN Borulu Somya Mekanizması (ölçü : 1680mm Ø25 Boru)



Berjel Tas (Ticari Mal)



PL 1010 000-1011 000 M10 Civatalı ayak-Pimli Ayak



MAKASLI PROFİL GRUBU ÜRÜNLERİ :



Profil Çekyat Makaslı Tekli 20x20 profil (50x40)
Koltuk Hali Ölçüsü : 500mm x 400mm x 510mm
Yatak Hali Ölçüsü : 510mm x 970mm



Profil Çekyat Makaslı Üçlü 20x20 profil (50x40)
Koltuk Hali Ölçüsü : 500mm x 400mm x 1760mm
Yatak Hali Ölçüsü : 970mm x 1760mm

Müşteri İsteğine Bağlı Özel Ölçülerde Yapılabilir.

Profil



Profil



Profil Çekyat Makaslı Tekli 20x40 profil (52x47)
Koltuk Hali Ölçüsü : 520mm x 470mm x 500mm
Yatak Hali Ölçüsü : 500mm x 1060mm

Profil



Profil



Profil Çekyat Makaslı Üçlü 20x40 profil (52x47)
Koltuk Hali Ölçüsü : 520mm x 470mm x 1840mm
Yatak Hali Ölçüsü : 1060mm x 1840mm

Müşteri İsteğine Bağlı Özel Ölçülerde Yapılabilir.

P 4010 000 Profil Tekli Kapak (Ölçü : 530x530mm)



P 4020 000 Profil Kapak İkili (Ölçü : 530x1070mm)



UYGULAMA



P 4060 000 Profil Arabalı Tekli Sandık (570x700mm)

UYGULAMA




P 4070 000 Profil Arabalı İkili Sandık (700x1100mm)

P 4080 000 Profil Arabalı Tekli Somya / Kasa Ölçüsü : 570x700 mm / Açık Ölçüsü : 570x1230 mm




P 5200 000 Profil Arabalı İki Somya
Kasa Ölçüsü : 700x1100 mm
Açık Ölçüsü : 1100x1200 mm



P 4130 000 Profil Çekyat İki Üçaçılır
Kasa Ölçüsü : 930x1350 mm
Açık Ölçüsü : 1350x1840 mm



P 4100 000 Profil arabalı Üçlü Somya
(Armutlu) Kasa Ölçüsü: 750x1840 mm
Açık Ölçüsü : 1120x 1840 mm





P 4110 000
Profil Arabalı Üçlü Somya (Armutuz)
Kasa Ölçüsü : 700x1800 mm
Açık Ölçüsü : 1120x1800 mm



P 4120 000 Profil Panelli Üçlü Somya
Kasa Ölçüsü : 550x1820 mm
Açık Ölçüsü : 1250x1820 mm



**BU ÜRÜN
PATENTLİDİR.**




P 4187 000
Köşe İki Yataklı,
Kasa Ölçüsü : 810x2180 mm
Açık Ölçüsü : 1480x2180 mm




P 4189 000
Devirmeli Model Saçlı
Kasa Ölçüsü : 700x1900 mm
Açık Ölçüsü : 1350x1900 mm




P 4197 000
Şehzade Modeli Suntalı Çıtalı
Kasa Ölçüsü : 700x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1400x1850 mm



P 4200 000 Öykü Üçlü Sandık
Kasa Ölçüsü : 800x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1100x1850 mm



P 4210 000 Öykü Üçlü Yataklı
Kasa Ölçüsü : 800x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1900x1850 mm



P 4300 000 Öykü İkili Yataklı
Kasa Ölçüsü : 800x1380 mm
Açık Ölçüsü : 1380x1850 mm



P 4500 000 Öykü Tekli Yataklı
Kasa Ölçüsü : 700x800 mm
Açık Ölçüsü : 700x1850 mm

P 4187 000 Köşe İkili Yataklı,



P 4710 000 Çift Kişilik Baza (140x190-150x200-160x200)



**P 6002 000 Cazibe Spor Köşe
Kasa Ölçüsü : 985x2400x2400 mm**





P 4199 000 Gönülçelen
Kasa Ölçüsü : 840x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1400x1830 mm



P 6007 000 Yaprak Modeli
Kasa Ölçüsü : 840x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1380x1830 mm



Yasemin Modeli Suntalı Çıtalı
Kasa Ölçüsü : 690x1800 mm
Açık Ölçüsü : 1260x1800 mm



Serenay Otomatik Devirmeli Model
Kasa Ölçüsü : 670x1850 mm
Açık Ölçüsü : 1250x1850 mm



Serenay Gizli Ayak Modeli Suntalı Çıtalı
Kasa Ölçüsü : 670x1820 mm
Açık Ölçüsü : 1260x1820 mm

Mobilya Referanslarımız



Otomotiv Referanslarımız

